

Corte AA

Escala 1:50

CIERRE DE CHAPA GALVANIZADA PLEGADA BWG N°18

TABIQUE DE H° VISTO

CANAL DE DESAGUE PLUVIAL
HORM. ARMADO.
AISLACION HIDROFUGA:
PINTURA ASFALTICA
M.C.I.PERIMETRAL

MEDIANERA h: 2.10
MAMPOSTERIA PORTANTE esp: 0.30
Ladrillo comun.
AISLACION HIDROFUGA VERTICAL:
M.C.I.+JAHARRO
TERMINACION :
REVESTIMIENTO TIPO TARQUINI

MESADA: GRANITO GRIS MARA
esp: 20mm zocalo: h:0.20

BANQUINA: TERMINACION
ALISADO DE CEMENTO

JUNTA DE DILATACION INTEGRAL
POLIESTIRENO EXPANDIDO esp 1"

FUNDACION: VIGA DE ENCADENADO
BAJO PLATEA

ESPECIFICACIONES:

- PLATEA DE FUNDACION
ESP: 0.18
DOBLE ARMADURA DEL 8
BAJO PLATEA RELLENO DE HORMIGON ALVEOLAR
VIGA DE BORDE 0.18x0.48 incorporar aglomerante
REFUERZO EN PLATEA: VIGA CORRIDA 0.50x0.50 para apoyo de tabiques.
FILM DE POLIETILENO 200micrones
RELLENO DE TOSCA COMPACTADA EN 2 CAPAS DE 15 cm.
- CUBIERTA:
CHAPA SINUZOIDAL PREPINTADA COLOR NEGRO
AISLACION TERMICA: LANA DE VIDRIO CON FILM DE ALUMINIO sp: 50mm.
CLAVADERAS 2"x2"
PLACA OSB CON PINTURA esp: 22mm verificar tipo de pintura.
CABIOS DE MADERA PINO PARANA 2"x 5"

NOTA: TODOS LOS CORTES CONSIDERAN MEDIANERAS NUEVAS
LADRILLO HUECO PORTANTE 12x18x33)
INDEPENDIZAR PLATEA DE LAS MEDIANERAS.

CUBIERTA DE CHAPA ACANALADA SINUSOIDAL
N°25 PREPINTADA COLOR NEGRO. pend: 12%
VIGA ESTRUCTURAL: TUBO 80x120

CLAVADERAS 2"x2"

PLACA OSB esp: 15mm

CABIOS 2" x 5"

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x120

TABIQUE : PLACA DE CEMENTO
TERM. REV. TIPO TARQUINI

TRAVESAÑO: TUBO EST. 80x80 ESP: 2.5mm

+ 4.30

CUPERTINA DE CHAPA GALVANIZADA LISA BWG N°18

VIGA DE BORDE H°A°
15x30

MEDIANERA h: 4.30
MAMPOSTERIA PORTANTE esp: 0.30 Ladrillo comun
AISLACION HIDROFUGA VERTICAL:
M.C.I.+ JAHARRO
TERMINACION: REVESTIMIENTO TIPO TARQUINI

VIGA DE BORDE H°A°
15x30 (ARRIOSTRE - APOYO ENTREPISO)

AISLACION HIDROFUGA VERTICAL:
M.C.I. +JAHARRO

PLANO 0.00

-0.61

BAJO PLATEA PARA TENDIDO
DE DESAGUES E INSTALACIONES.
RELLENO DE HORMIGON ALVEOLAR
TOSCA COMPACTADA 2 CAPAS APISONADAS esp: 0.15
FILM DE POLIETILENO 200micrones

PLATEA DE HORM. ARMADO ESP 18 CM

CONTRAPISO DE H° POBRE esp:0.12 .
(junta de dilatacion poliestireno expandido.esp:1")

CARPETA m.c.i. esp: 0.03

SOLADO MOSAICO GRANITICO 30x30 (pulido a plomo)

ZOCALO: MADERA MACIZA PINO h: 2" esp: 12mm

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

Revision	Fecha	Descripcion



Ministerio de
Obras Públicas
Argentina

Secretaría de
Obras Públicas

Subsecretaría de Planificación
y Coord. Territorial de la Obra Pública

Dirección Nacional
de Arquitectura

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA PAMPEANA

Plano: CORTE A - A

Fecha: Escala: 1:50

Revisó:

Plano N°
A07