


Escala 1:50



CORDON DE H° 0.07x0.10 (2da colada)

CUPERTINA DE CHAPA GALVANIZADA N°18

TANQUE DE RESERVA

CAP: 1100lts. TRICAPA GRIS REFORZADO

PLACA DE CEMENTO TERM. REV. TIPO TARQUINI

CIERRE VERTICAL: TUBO EST. 80x50 esp de pared : 2.5mm.
ARRIOSTRES (TUBO EST 30x30)

CUBIERTA DE CHAPA ACANALADA SINUSOIDAL

N°25 PREPINTADA COLOR NEGRO pend: 12%

CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA PLEGADA BWG N°18

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x120

TIMPANO : PLACA DE CEMENTO TERM. REV. TIPO TARQUINI

TRAVESAÑO: TUBO EST. 80x80 ESP: 2.5mm

CIERRE HORIZONTAL: TUBO EST. 50x50 esp de pared : 2.5mm

ARRIOSTRE TUBE EST 10x10

PLANCHUELA EN L

3"/5" x 3/16"

+ 3.20

TABIQUE DE H° VISTO

MEDIANERA h: 2.15

MAMPOSTERIA PORTANTE esp: 0.30 Ladrillo comun
TERMINACION: REVESTIMIENTO TIPO TARQUINI

N°.P.T.+ 0.15

PLANO 0.00

CANTERO (TIERRA VEGETAL)

CORDON DE H° 0.12x0.35 (Contencion de tosca)

JUNTA DE DILATACION (Nodulo plastico transparente)

SOLADO DE CAUCHO RECICLADO (AREA DE JUEGOS)

CARPETA M.C.I. esp: 0.03

CONTRAPISO DE H° POBRE esp:0.12

FILM DE POLIETILENO 200micrones

TOSCA COMPACTADA 1 CAPA esp:

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

Revision	Fecha	Descripcion



**Secretaría de
Obras Públicas**

Subsecretaría de Planificación
y Coord. Territorial de la Obra Pública

**Dirección Nacional
de Arquitectura**

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA PAMPEANA

Plano: VISTA CONTRAFRENTE

Fecha:	Escala: 1: 50
--------	---------------

Revisó:

Plano N°

A12