

1 Corte DD

Escala 1:50

CIERRE VERTICAL: TUBO EST. 80x50 esp de pared : 2.5mm ARRIOSTRES (TUBO EST 30x30)

CIERRE HORIZONTAL: TUBO EST. 50x50 esp de pared : 2.5mm .
ARRIOSTRES TUBO EST 10x10mm

PLANCHUELA CORRIDA EN L
3"x 5" x 3/16"

MEDIANERA h: 2.20 MAMPOSTERIA PORTANTE 12x18x33.
TERM.: REV. TIPO TARQUINI

CIERRE VERTICAL SOBRE MEDIANERA:
TUBO EST 50x50 esp de pared: 2.5mm

MEDIANERA h: 2.15
MAMPOSTERIA IPORTANTE ESP: 0.30 Ladrillo comun.
TERMINACION:
REVESTIMIENTO TIPO TARQUINI

CORDON DE H° 0.10x0.35 (Contencion de tosca)
JUNTA DE DILATACION
CANTERO (TIERRA VEGETAL)

CONTRAPISO DE H° POBRE esp:0.12

CARPETA M.C.I. esp: 0.03


SOLADO DE CAUCHO RECICLADO (AREA DE JUEGOS)

FILM DE POLIETILENO 200micrones

TOSCA COMPACTADA 1 CAPA esp: 0.15

TORRE TANQUE:
ESTRUCTURA METALICA PL 4" esp: $\frac{1}{4}$ "
TRAVESAÑOS: PT 2"x1/4"
DIAGONALES: PT 1 $\frac{1}{2}$ "x $\frac{3}{16}$ "
PARRILLA APOYO DE TANQUE:
Bastidor perimetral PL 1 $\frac{1}{2}$ " x 1/4"
Piso Hierro planchuela 1"x $\frac{3}{16}$ "
ESCALERA GATO C/ PROTECCION

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION		
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA		
Revision	Fecha	Descripcion
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA PAMPEANA		Plano N°
Plano: CORTE D - D		A10
Fecha:	Escala: 1: 50	Revisó:



Ministerio de
Obras Públicas
Argentina

Secretaría de
Obras Públicas

Subsecretaría de Planificación
y Coord. Territorial de la Obra Pública

Dirección Nacional
de Arquitectura