

1 Corte BB

Escala 1:50

CANAL DE DESAGUE PLUVIAL
HORM. ARMADO.
AISLACION HIDROFUGA:
PINTURA ASFALTICA
M.C.I.PERIMETRAL

MEDIANERA h: 2.10
MAMPOSTERIA PORTANTE esp:0.30
Ladrillo comun
TERMINACION :
REVESTIMIENTO TIPO TARQUINI

CANTERO: TIERRA VEGETAL

TABIQUE : PLACA DE CEMENTO
TERM. REV. TIPO TARQUINI
CUBIERTA DE CHAPA ACANALADA SINUSOIDAL
N°25 PREPINTADA COLOR NEGRO pend: 12%
CLAVADERAS 2"x 2"
AISLACION TERMICA : LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO
PLACA OSB esp: 15mm
CABIO DE MADERA PINO PARANA 2"x5"
REJA CUBIERTA: TUBO EST 50x50 esp: 2.5mm
VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x120
TRAVESAÑO TUBO EST. 80x80 ESP: 2.5mm

CUPERTINA DE CHAPA GALVANIZADA BWG N°18

+ 4.30

R2a
REJA : TUBO EST 50x50 esp: 2.5mm
PLANCHUELA CORRIDA: PL 3"x5" esp: 3/16"

MEDIANERA h: 2.10
MAMPOSTERIA PORTANTE esp:0.30
Ladrillo comun

TABIQUE : PLACA DE CEMENTO
TERM. REV. TIPO TARQUINI
CANTERO: TIERRA VEGETAL

PLANO 0.00

-0.61

JUNTA DE DILATACION INTEGRAL
POLIESTIRENO EXPANDIDO esp 1"

BAJO PLATEA PARA TENDIDO
DE DESAGUES E INSTALACIONES,RELLENO
DE HORMIGON ALVEOLAR

FILM DE POLIETILENO 200micrones

TOSCA COMPACTADA 2 CAPAS APISONADAS
esp: 0.15 APROX.

PLATEA DE HORM. ARMADO ESP 18 CM

CONTRAPISO DE H° POBRE esp:0.07

CARPETA m.c.i. esp: 0.03

SOLADO MOSAICO GRANITICO 30x30 (pulido a plomo)

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

Revision	Fecha	Descripcion



Ministerio de
Obras Públicas
Argentina

Secretaría de
Obras Públicas

Subsecretaría de Planificación
y Coord. Territorial de la Obra Pública

Dirección Nacional
de Arquitectura

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA PAMPEANA

Plano: CORTE B-B

Fecha: Escala: 1: 50 Revisó:

Plano N°
A08